



MR230

CD-R 700MB|80min 52-fache Schreibgeschwindigkeit, silber, unbedruckt/blank, 100er Pack in Folie (Shrink)

Zuverlässige Archivierung Ihrer Daten mit MediaRange – perfekt für Datensicherungen, Weitergabe von Inhalten und den täglichen Gebrauch.

MediaRange optische Datenträger bieten ein Höchstmaß an Qualität zur sicheren und effizienten Archivierung Ihrer digitalen Daten. Ob Sie wichtige Dokumente sichern, Multimedia-Inhalte archivieren oder Projekte an Kunden verteilen wollen – unser Sortiment an optischen Speichermedien gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und exzellente Kompatibilität mit einer Vielzahl von Brennern und Wiedergabegeräten.

Unsere optischen Speichermedien sind in verschiedenen Formaten, Kapazitäten, Oberflächentypen und Verpackungsoptionen erhältlich, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden – vom täglichen Gebrauch zu Hause oder für professionelle Anwender. Unser gesamtes Sortiment an optischen Datenträgern zeichnet sich durch zuverlässige Aufnahmestabilität, langanhaltende Archivierungszeiten und eine hervorragende UV-Beständigkeit aus und eignet sich ideal für Anwender, die eine verlässliche Lösung zur Sicherung Ihrer Daten benötigen. Die kratzfeste Aufnahmeschicht bietet zusätzlichen Schutz

vor äußeren Einwirkungen des Alltags.

MediaRange CD-R-Speichermedien eignen sich für die schnelle und effiziente Archivierung Ihrer Daten. Dank der hervorragenden Aufnahmestabilität können Ihre Daten mit einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 52x in nur 1,5 Minuten gespeichert werden. Die hervorragende Kompatibilität mit CD-Brennern und -Playern stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Fotos, Dokumente, Musik, Videos und Backups zugreifen können.

Diese Discs verfügen über eine glänzend-silberne, unbedruckte Oberfläche, die für professionelle Weiterverarbeitungsprozesse wie Sieb- oder Thermotransferdruck geeignet ist. Die blanke Oberfläche eignet sich ideal für die Produktion großer Stückzahlen oder die Herstellung von Markenmedien und bietet eine saubere Grundlage für vollständig individuelle Designs.

EIGENSCHAFTEN

- Speicherkapazität (1): 700MB / 80 Minuten Audio
- Format: CD-R
- Schreibgeschwindigkeit: bis zu 52x
- Verpackungseinheit: 100er-Shrinkfolie
- Oberfläche: Glänzend silber, unbedruckt
- Druckbereich: Ø 38 – 118 mm
- Geeignet für Sieb- und Thermodruck
- Neutrale, professionelle Oberfläche
- Zuverlässige Aufnahmestabilität
- Hervorragende Kompatibilität mit Brennern und Wiedergabegeräten
- Langanhaltende Archivierungszeit
- UV-beständig
- Kratzfeste Aufnahmeschicht

Geschätzte Speicherkapazität von Inhalten (2)

- 200 Bilder
- 60 Minuten Video
- 175 Lieder
- 700 Dokumente

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

Anwendungsbereiche

- Archivierung Ihrer Dateien
- Erstellung von Backups
- Professionelle Medienvervielfältigung
- Sieb- oder Offsetdruckprojekte
- Multimedia-Produktionen

Handhabung und Lagerung

- Geeignet für Sieb- und Thermodrucker.

- Halten Sie die Disc an den Rändern oder am mittleren Loch - vermeiden Sie den Kontakt mit der Aufnahmeschicht und der bedruckbaren Oberfläche.
- Halten Sie die Discs frei von Kratzern, Staub und Fingerabdrücken.
- Reinigen Sie sie nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Kühl und trocken lagern bei 23°C (±2°C) und 50% (±5%) relativer Luftfeuchtigkeit.
- Direkte Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit vermeiden.
- Vermeiden Sie längeres Stapeln – Discs vor Gebrauch vorsichtig trennen.
- Ungenutzte Discs bis zur Verwendung in Originalverpackung aufbewahren.

Zusätzliche Hinweise und Garantiebedingungen

- (1) 1 MB = 1 Million Bytes. Die tatsächliche Speicherkapazität kann aufgrund von Formatierung und Dateisystemanforderungen geringer sein.
- (2) Geschätzte Angaben, basierend auf durchschnittlichen Dateigrößen: (~3 MB/ JPEG), (~6 GB/Std, MPEG-1 oder MPEG-2 Format), (~4MB/ MP3) und (~1 MB/Dokument)
- Defekte Discs aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern werden kostenlos ersetzt.
- Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Missbrauch, Unfälle oder unsachgemäße Lagerung verursacht wurden.
- Es wird keine Haftung für Datenverlust übernommen, unabhängig von der Ursache.
- Alle genannten Produkte und Abbildungen können Änderungen unterliegen. Die gezeigten Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.

EAN Code Stk.:4260459610250

EAN Code Karton:4260057125194