



MR200

MediaRange 3.5 Disketten, 1.44MB (MF-2HD) mit Metall-Verschluss, Schwarz, 10er Pack

MediaRange 3,5" Disketten bieten eine zuverlässige Speicherlösung für ältere Computersysteme und spezielle Anwendungen. Unsere Disketten erfüllen die hohen Ansprüche von Benutzern, die sich auf klassische Hardware stützen und gewährleisten eine zuverlässige Datenübertragung und Langzeitarchivierung. Die für IBM-kompatible Systeme vorformatierten Disketten bieten uneingeschränkte Kompatibilität mit einer Vielzahl älterer Computersysteme und Industrieanlagen.

1.44MB Speicherkapazität Ideal für die Sicherung kleiner Dateien, Textdokumente, Boot-Dateien oder wichtiger Software-Updates für ältere Betriebssysteme.

MF-2HD (High Density) Format Für hohe Datenintegrität ausgelegt und damit optimal geeignet für Unternehmen und Fachleute, die mit älteren Anwendungen im Bankwesen, in der Luftfahrt oder in der industriellen Automatisierung arbeiten.

3,5" Formfaktor Das robuste Kunststoffgehäuse mit einer Metallschieber schützt die Magnetplatte im Inneren und gewährleistet eine sichere Handhabung und dauerhafte

Verwendung.

Vorformatiert für IBM-kompatible Systeme Bereit für den sofortigen Einsatz in klassischen PCs, Workstations und speziellen Maschinen, die IBM-formatierte Speichermedien benötigen.

EIGENSCHAFTEN

- **Produktmerkmale**
- Kapazität: 1,44MB*
- Typ: MF-2HD (High Density)
- Format: 3,5" mit schützendem Metallverschluss
- Vorformatiert: IBM-kompatibel
- Verpackung: 10 Disketten (Etiketten nicht enthalten.)
- **Wesentliche Anwendungsbereiche**
- Wartung von Legacy-Systemen: Sicherstellung der Funktionalität älterer industrieller und medizinischer Geräte durch Software- und Firmware-Updates.
- Datensicherung & Wiederherstellung: Archivierung wichtiger Systemdaten für Unternehmen und Behörden mit älteren Infrastrukturen.
- Retro-Computing & Archivierung: Für Sammler, Hobby und Technik-Begeisterte die klassische Computer und Software verwenden.
- Eingebettete Systeme & Spezialanwendungen: Nutzung in Branchen wie Luftfahrt und Fertigung, in denen ältere Geräte weiterhin auf Disketten angewiesen sind.

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- **Betriebs- & Lagerbedingungen**
- Verwenden und lagern Sie Disketten in einer trockenen, staubfreien Umgebung.
- Setzen Sie Disketten keinem direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Magnetfeldern aus.
- Gehen Sie mit Disketten vorsichtig um und vermeiden Sie es, die magnetische Oberfläche zu berühren.
- Bewahren Sie Disketten in ihren Schutzhüllen auf, wenn sie nicht benutzt werden.
- Halten Sie Disketten von Flüssigkeiten und starken elektromagnetischen Quellen fern, um eine Beschädigung der Daten zu vermeiden.
- Betriebstemperatur: +10°C bis +50°C (50°F bis 122°F)
- Lagertemperatur: -10°C bis +55°C (14°F bis 131°F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% bis 80% (nicht kondensierend)

*Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich nutzbare Speicherkapazität je nach Betriebssystem und Formatierung variieren kann. MediaRange haftet nicht für Datenverluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Umweltfaktoren oder Systemausfälle entstehen. Sichern

Sie wichtige Dateien regelmäßig.

EAN Code Stk.:4260057128485

EAN Code Karton:4260057128492