MRCS236

MediaRange Mini DisplayPort™ zu HDMI™ Konverter, 10 Gbps, 20cm, Schwarz

Optimale Konnektivität für jedes Setup

MediaRange bietet eine vielseitige Auswahl an hochwertigen Kabeln, die den Anforderungen sowohl professioneller als auch alltäglicher Nutzer gerecht werden. Egal, ob Sie einen zuverlässigen Adapter, einen Konverter oder flexible Anschlussmöglichkeiten benötigen – unsere Kabel überzeugen durch Präzision, Langlebigkeit und benutzerfreundliche Funktionalität.

Ob im Büro, zu Hause oder in anspruchsvollen Multimedia-Setups – unsere Kabel ermöglichen eine stabile Video- und Audioübertragung, unterstützen Auflösungen bis zu 3.840 x 2.160 @ 60 Hz und sind dank Plug & Play sofort einsatzbereit. Verlassen Sie sich auf zuverlässige Konnektivität für eine produktive und nahtlose Nutzung.

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

Zuverlässige Mini DisplayPort™-zu-HDMI™-Verbindung für gestochen scharfe Audio-Video-Leistung

Dieser kompakte 20cm Konverter überbrückt die Lücke zwischen Mini DisplayPort™-Geräten und HDMI™-Displays mit höchster Klarheit. Die vergoldeten Kontakte gewährleisten eine optimale Signalqualität und lange Haltbarkeit.

Mit Unterstützung für Ultra-HD-Auflösungen bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz und einer Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbps liefert der Konverter beeindruckende Bilder und synchronisierten Ton. Dank Plug & Play funktioniert er problemlos mit Windows, macOS und Linux – keine Treiber erforderlich.

Ob für Präsentationen, Home-Entertainment, professionelle Anwendungen, oder die Anbindung externer Displays – dieser Konverter bietet zuverlässige Leistung.

Hauptmerkmale:

- **Hochwertige Signalübertragung**: Flüssige Ultra-HD-Videoausgabe mit integriertem Audiosignal
- **UHD-Unterstützung**: Klare Auflösungen bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
- **Plug & Play Kompatibilität**: Funktioniert mit Windows, macOS und Linux – keine Treiber notwendig
- **Kompakt & Leicht:** Kompakt und leicht für jeden Arbeitsplatz

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D – 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

EIGENSCHAFTEN

Technical Specs:

- **Model**: Mini DisplayPort™ to HDMI™ Audio and Video Converter
- **Connection**: Mini DisplayPort™ plug to HDMI™ socket
- **Resolution**: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- **Data Transfer Rate**: Up to 10 Gbps
- **Plug Coating**: Gold-plated contacts
- **Compatible with**: Windows / macOS / Linux
- **Cable Length**: 20cm
- **AWG**: 32 (0.202mm diameter)
- **Dimensions**: 45 mm x 45 mm x 10 mm
- **Weight**: 15g
- **Color**: Black

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

Wesentliche Anwendungsbereiche

- **Büro & Business:** Präsentationen, Konferenzen und Arbeitsstationen
- **Zuhause & Freizeit:** Streaming, Spiele, Anschluss an Fernseher und Monitore
- **Remote- & Mobilarbeit:** Kompakt und reisetauglich für unterwegs

Alle genannten Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dienen ausschließlich Identifikationszwecken.

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D – 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

EAN Code Stk.:4260664877868

EAN Code Karton:4260664877875

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de